

<b>Místní komunikace - Nový Jáchymov</b>			
<b>Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy:</b>		<b>6010</b>	<b>m</b>
z toho	místní komunikace III. třídy	5669	m
	místní komunikace IV. třídy	341	m
<b>Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy:</b>		<b>24405</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
z toho	<b>místní komunikace III. třídy</b>		
	s povrchem z dlažby	507	m <sup>2</sup>
	s povrchem živičným	17755	m <sup>2</sup>
	s povrchem z betonových panelů	148	m <sup>2</sup>
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	5527	m <sup>2</sup>
	<b>celkem</b>	<b>23937</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
z toho	<b>místní komunikace IV. třídy</b>		
	s povrchem z betonové dlažby	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem ze zámkové dlažby	369	m <sup>2</sup>
	s povrchem z kamenné dlažby r	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem živičným	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem nezpevněným	100	m <sup>2</sup>
	<b>celkem</b>	<b>469</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

<b>Mosty a lávky</b>		
Počet mostů a lávek	0	ks
Celková délka mostů a lávek	0	m

<b>Finance</b>		
Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

\* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový	Ø	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)		m	1	m	m <sup>2</sup>									
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>					m	1	m	m <sup>2</sup>	ks	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1c		III	0	0	166	581	449	1975	0	0	0	0	3		378	0	0	0	0	0	
2c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	
3c		III	0	0	161	1269	136	585	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
4c		III	0	0	0	0	205	1077	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	
5c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	267	1215	0		0	0	23	0	1	13	
6c		III	18	270	175	842	0	0	0	0	0	0	3		0	1	16	0	0	0	
7c		III	79	237	41	164	165	675	0	0	0	0	3		0	0	81	0	0	0	
8c		III	0	0	0	0	388	1905	0	0	0	0	3		104	3	0	0	0	0	
9c		III	0	0	0	0	100	396	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
10c		III	0	0	0	0	215	981	0	0	0	0	2		43	7	77	0	0	0	
11c		III	0	0	171	558	58	754	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
12c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	190	570	0		0	3	0	0	0	0	
13c		III	0	0	18	54	0	0	12	36	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
14c		III	0	0	188	658	72	378	0	0	0	0	3		106	0	0	0	0	0	
15c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	164	574	0		0	1	0	0	0	0	
16c		III	0	0	0	0	18	90	0	0	192	672	0		42	0	0	0	0	0	
17c		III	0	0	0	0	59	253	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
18c		III	0	0	258	947	48	168	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
19c		III	0	0	0	0	68	102	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů											Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka	
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový	Ø		Délka
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)		m	1	m	m <sup>2</sup>									
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>					m	1	m	m <sup>2</sup>	ks	m	ks		m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20c																					
		III	0	0	158	474	11	44	10	70	41	123	3		0	0	0	0	0	0	
21c																					
		III	0	0	62	217	68	272	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
22c																					
		III	0	0	147	441	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
23c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	156	628	0		0	1	0	0	0	0	
24c																					
		III	0	0	0	0	0	0	14	42	26	78	0		0	0	0	0	0	0	
25c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	191	764	0		0	0	0	0	0	0	
26c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	25	88	0		0	0	0	0	0	0	
27c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	81	324	0		23	2	0	0	0	0	
28c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	34	60	0		0	0	0	0	0	0	
29c																					
		III	0	0	74	296	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
30c																					
		III	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0	4		55	2	0	0	0	0	
31c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	59	207	0		0	0	0	0	0	0	
32c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	75	225	0		0	0	0	0	0	0	
33c																					
		III	0	0	356	1246	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	
Celkem:			97	507	1975	7746	2060	10009	36	148	1501	5527		0	751	20	197	0	1	13	
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Ovodnění		Poznámka	
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě		
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>			ks	m	m	m		ks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1d																				
		IV	0	0	22	44	0	0	0	0	0	0	1	0	0	58	0	0		
2d																				
		IV	0	0	207	248	0	0	0	0	0	0	1	0	196	0	11	0		
3d																				
		IV	0	0	0	0	0	0	0	0	61	100	0	0	0	0	0	0		
4d																				
		IV	0	0	51	77	0	0	0	0	0	0	1	0	51	51	0	0		
<b>Celkem:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>247</b>	<b>109</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>		ks	m	m	m	ks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					<b>1c</b>		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: Letná průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: <b>3</b>				Silniční	0	0		0	
	Celková délka schodů (m)	0					Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)	0					Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					Chodníková	0	0		0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	449 m	1974,5 m2		Chodníková	0	0		0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	166 m	581 m2		Chodníková	0	0		0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	378	Povrch: Nepevněný - štěrkokdt'	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0	
staničení č. km	popis bodu		poznámka	ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod				
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2367	24,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,024	změna šíře		4,50		Přírodní žlab	135	223	Levá strana	88		
3	0,223	změna šíře		3,50		Žlab	193	223	Pravá strana	30		
4	0,223	změna povrchu	ASB 2			Přírodní žlab	245	311	Levá strana	66		
5	0,311	napojení na	napojení na MK 3c a MK 4c			Přírodní žlab	370	440	Levá strana	70		
6	0,440	napojení na	napojení na MK 5c a MK 6c			Přírodní žlab	449	573	Levá strana	124		
7	0,449	změna povrchu	PM 3				0	0		0		
8	0,615	konec úpravy,	napojení na MK 7c				0	0		0		
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.			
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí	









# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		0		<b>5c</b>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
Celková délka zábradlí (m)		0			označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: Pod Chvojinkou průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	Silniční	111	134			23
Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	0			0
Počet schodišť (ks)		0				Silniční	0	0			0
Celková délka silničních obrubníků (m)		23				Silniční	0	0			0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0				Silniční	0	0			0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>			0	
					Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>			0	
					Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>			0	
					Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>			0	
				Povrch: Nepevněný - štěrkokdt'	267 m	1215 m <sup>2</sup>			0		
				Povrch: Chodníková	0	0			0		
				Povrch: Chodníková	0	0			0		
				Povrch: Chodníková	0	0			0		
				Povrch: Chodníková	0	0			0		
				Povrch: Chodníková	0	0			0		
				Povrch: Chodníková	0	0			0		
				Povrch: Chodníková	0	0			0		
staničení č. km	popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 3c	18,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,013	změna šíře		3,50			0	0		0	
3	0,222	změna šíře					0	0		0	
4	0,245	změna šíře		13,00			0	0		0	
	0,267	konec úpravy,	napojení na MK 1c				0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky: Rameno d - 22 m, š - 9 m,					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
					PP 1	0,4	13	Ano	Ne		







# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE			označení: <b>9c</b>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka zábradlí (m)	0									
	Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	0		0		
	Počet schodišť (ks)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy		Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	katastrální území: Nový Jáchymov		Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	název ulice: Slepá		Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		Silniční	0	0		0		
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	100 m	395,5 m2	Chodníková	0	0	0		
	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
staničení č. km	popis bodu		poznámka	∅ šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 7c	14,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,013	změna šíře		3,50			0	0		0	
3	0,100	konec úpravy,	konec katastru				0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí





# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

12c						Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obrubky	Konec obrubky	levá/pravá strana	celkem (m)						
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)		0														0
	Celková délka schodů (m)		0	označení:													0
	Počet schodišť (ks)		0	kategorie: místní komunikace III. třídy													0
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0	katastrální území: Nový Jáchymov													0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0	název ulice: Ulička													0
ODVODNĚNÍ	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:													0
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1								0 m	0 m <sup>2</sup>				0
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1								0 m	0 m <sup>2</sup>				0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		3	Povrch: Železobetonové panely - 1								0 m	0 m <sup>2</sup>				0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m <sup>2</sup>				0						
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nepevněný		190 m	570 m <sup>2</sup>				0							

  

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:				12 hod		
					Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 10c	3,00			0	0		0	
2	0,190	konec úpravy,	napojení na MK 23c				0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí



# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

staničení č. km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:							
				Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	3,00							
2	0,018	změna povrchu	betonové panely				0	0			0
3	0,030	konec úpravy,	konec komunikace				0	0			0
							0	0			0
							0	0			0
							0	0			0
							0	0			0
							0	0			0
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:				Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí	

# 13c

označení:  
 kategorie: místní komunikace III. třídy  
 katastrální území: Nový Jáchymov  
 název ulice: Krátká  
 průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:

3

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	18 m	54 m2
Povrch: Železobetonové panely - 2	12 m	36 m2
Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Nepevněný - štěrkokdt'	0 m	0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obrubny	Konec obrubny	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

12 hod

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

						<b>14c</b>						
<b>KONSTRUKCE</b>	Celková délka zábradlí (m)	0	<b>označení:</b> kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: Úzká průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: <b>3</b>			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	0	0			
	Počet schodišť (ks)	0				Silniční	0	0	0			
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0				Silniční	0	0	0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	0	0	0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Chodníková	0	0	0			
<b>ODVODNĚNÍ</b>	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3	72 m	378 m2	Chodníková	0	0	0			
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	188 m	658 m2	Chodníková	0	0	0			
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0			
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0			
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	106	Povrch: Nepevněný - štěrkokdt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0			
staničení č. km	popis bodu		poznámka			Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/ 2369			15,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,018	změna šíře				4,50		Přírodní žlab	144	250	Pravá strana	106
3	0,072	změna šíře				3,50		0	0	0		
4	0,072	napojení na	napojení na MK 15c					0	0	0		
5	0,072	změna povrchu	PM 3					0	0	0		
	0,260	konec úpravy,	konec komunikace					0	0	0		
							0	0	0			
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí



# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)		označení: <b>16c</b>		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
		0										
ODVODNĚNÍ		Celková délka schodů (m)		0		Silniční	0	0	0	0	0	
		Počet schodišť (ks)		0								
		Celková délka silničních obrubníků (m)		0		Silniční	0	0	0	0	0	
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0								
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0		Silniční	0	0	0	0	0	
		Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		18 m 90 m2								
		Počet propustků (ks)		0		Chodníková	0	0	0	0	0	
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0								
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0		Chodníková	0	0	0	0	0	
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		42								
		Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m 0 m2		Chodníková	0	0	0	0	0	
		Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m 0 m2								
		Povrch: Nepevněný - štěrkořt'		192 m 672 m2		Chodníková	0	0	0	0	0	
		Povrch: Nepevněný - štěrkořt'		192 m 672 m2								
staničení č. km	popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:				12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2367		10,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,018	změna šíře			3,50		Žlab	18	60	Pravá strana	42	
3	0,140	změna povrchu	štěrkořt'				0	0	0	0	0	
4	0,210	konec úpravy,	konec komunikace				0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					17c		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: <b>3</b>				Silniční	0	0		0
		Celková délka schodů (m)	0					Silniční	0	0		0
		Počet schodišť (ks)	0					Silniční	0	0		0
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					Chodníková	0	0		0
ODVODNĚNÍ		Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3		59 m	252,75 m2		Chodníková	0	0		0	
		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0
staničení č. km	popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2367		3,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,013	změna šíře			5,00			0	0		0	
3	0,059	konec úpravy,						0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky: Rameno: d - 28 m, š - 6 m,						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí



# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					19c		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obrubky	Konec obrubky	levá/pravá strana	celkem (m)
KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	označení: 19c kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	3	Silniční	0	0		0	
		Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	0		0	
		Počet schodišť (ks)	0				Silniční	0	0		0	
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0	
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0	
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3	68 m	102 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0	
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0	
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0	
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0	
staničení č. km	popis bodu		poznámka	ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:				12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 18 c	1,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,068	konec úpravy,	napojení na silnici III/2367				0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí	

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					<b>20c</b>		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obrubky	Konec obrubky	levá/pravá strana	celkem (m)
<b>KONSTRUKCE</b>	Celková délka zábradlí (m)	0			<b>20c</b>			0	0		0	
	Celková délka schodů (m)	0	označení:				Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy				Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	katastrální území: Nový Jáchymov				Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	název ulice: K Olšinám				Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			<b>3</b>	Silniční	0	0		0	
<b>ODVODNĚNÍ</b>			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		11 m	44 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0	
	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		158 m	474 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 3		10 m	70 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'		41 m	123 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0	
staničení č. km	popis bodu		poznámka		ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 18c		14,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,010	změna šíře			4,00			0	0		0	
3	0,021	změna povrchu	ASB 3					0	0		0	
4	0,062	změna šíře			3,00			0	0		0	
5	0,062	změna povrchu	štěrkodrt'					0	0		0	
6	0,110	změna povrchu	betonové panely					0	0		0	
7	0,220	konec úpravy,	konec komunikace					0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí



# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					<b>21c</b>		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obrubky	Konec obrubky	levá/pravá strana	celkem (m)
<b>KONSTRUKCE</b>		Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: Z Vršku průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	<b>3</b>		Silniční	0	0		0	
		Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	0		0	
		Počet schodišť (ks)	0				Silniční	0	0		0	
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0	
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0	
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Chodníková	0	0		0	
<b>ODVODNĚNÍ</b>		Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		68 m	272 m <sup>2</sup>		Chodníková	0	0		0	
		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	62 m	217 m <sup>2</sup>		Chodníková	0	0	0	
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>		Chodníková	0	0	0	
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>		Chodníková	0	0	0	
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nepevněný - štěrkokdt'	0 m	0 m <sup>2</sup>		Chodníková	0	0	0	
staničení č. km	popis bodu		poznámka		ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	začátek komunikace		3,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,062	změna šíře			4,00			0	0		0	
3	0,062	změna povrchu	ASB 3					0	0		0	
4	0,062	napojení na	napojení na MK 22c					0	0		0	
5	0,130	konec úpravy,	napojení na silnici III/2369					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí



# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

staničení č. km		popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:						
					Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
<b>23c</b>											
<b>KONSTRUKCE</b>		Celková délka zábradlí (m)	0	označení: <b>23c</b> kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: Dědičná průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
		Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	0		0	
		Počet schodišť (ks)	0			Silniční	0	0		0	
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0	
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0	
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0			Chodníková	0	0		0	
<b>ODVODNĚNÍ</b>		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nepevněný - štěrkokdt'	156 m	628 m2	Chodníková	0	0		0
<b>Pozámky:</b>					<b>Propustek</b>	<b>Světlost otvoru</b>	<b>Délka propustku</b>	<b>Čelo Ano/Ne</b>	<b>Zábradlí Ano/Ne</b>	<b>Oboustr. / Jenostr. zábradlí</b>	<b>Meteriál zábradlí</b>

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	<h1 style="font-size: 2em;">24c</h1>			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
		Celková délka schodů (m)	0				označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: Souběžná průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	Silniční	0	0		0			
		Počet schodišť (ks)	0					Silniční	0	0		0			
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0					Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Silniční	0	0		0
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Silniční	0	0		0
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					Povrch: Železobetonové panely - 1	14 m	42 m <sup>2</sup>	Silniční	0	0		0
			0					Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Silniční	0	0		0
	0	Povrch: Nepevněný	26 m	78 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0						
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0			
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1		14 m	42 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0			
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0			
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nepevněný		26 m	78 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:				12 hod						
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 23c	3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)					
2	0,026	změna povrchu	betonové panely				0	0		0					
3	0,040	konec úpravy	konec komunikace				0	0		0					
							0	0		0					
							0	0		0					
							0	0		0					
							0	0		0					
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.						
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí				

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					25c			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
<b>KONSTRUKCE</b>		Celková délka zábradlí (m)	0	označení: <b>25c</b> kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: Souběžná průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:				Silniční	0	0		0		
		Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	0		0		0	
		Počet schodišť (ks)	0				Silniční	0	0		0		0	
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0		0	
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0		Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0		
<b>ODVODNĚNÍ</b>		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0		
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0		
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0		
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'	191 m	764 m2		Chodníková	0	0		0		
staničení č. km	popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod						
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 23c	4,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)				
2	0,070	napojení na	napojení na MK 26c				0	0		0				
3	0,110	napojení na	napojení na MK 27c				0	0		0				
4	0,110	napojení na	napojení na MK 28c				0	0		0				
5	0,110	napojení na	napojení na MK 29c				0	0		0				
6	0,191	konec úpravy,	napojení na MK 30c				0	0		0				
							0	0		0				
							0	0		0				
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.					
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí			



# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

		<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">27c</div>				Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obrubny	Konec obrubny	levá/pravá strana	celkem (m)
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)					0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: Svážná průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1      0 m      0 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1      0 m      0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 1      0 m      0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1      0 m      0 m2 Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'      81 m      324 m2			Silniční	0
	Celková délka schodů (m)	0	Silniční	0	0					0	
	Počet schodišť (ks)	0	Silniční	0	0					0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	Silniční	0	0					0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	Silniční	0	0					0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	Chodníková	0	0					0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Chodníková	0	0		0				
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2	Chodníková	0	0		0				
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1	Chodníková	0	0		0				
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1	Chodníková	0	0		0				
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	23	Chodníková	0	0		0				
staničení č. km	popis bodu		poznámka	ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2367	8,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,008	změna šíře		4,00		Přírodní žlab	8	31	Levá strana	23	
3	0,081	konec úpravy,	napojení na MK 25c				0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
							6	ocel			
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí







# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					<b>30c</b>		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
<b>KONSTRUKCE</b>	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: <b>30c</b> kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: Větrná průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: <b>4</b>				Silniční	0	0		0	
	Celková délka schodů (m)	0					Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)	0					Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					Chodníková	0	0		0	
<b>ODVODNĚNÍ</b>	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	356 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0		
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4	0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	55	Povrch: Nepevněný - štěrkodeř	0 m	0 m <sup>2</sup>	Chodníková	0	0		0		
staničení č. km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod					
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2367	13,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,008	změna šíře		4,00		Přírodní žlab	0	55	Pravá strana	55		
3	0,084	napojení na	napojení na MK 25c				0	0		0		
4	0,108	změna šíře		3,00			0	0		0		
5	0,141	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci				0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.			
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí	

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

staničení č. km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:		12 hod																																																																			
				Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)																																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">KONSTRUKCE</div> <table border="1" style="width: 95%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Celková délka zábradlí (m)</td><td style="text-align: center;">0</td><td rowspan="6" style="vertical-align: middle;"><b>31c</b></td></tr> <tr><td>Celková délka schodů (m)</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>Počet schodišť (ks)</td><td style="text-align: center;">0</td><td>označení:</td></tr> <tr><td>Celková délka silničních obrubníků (m)</td><td style="text-align: center;">0</td><td>kategorie: místní komunikace III. třídy</td></tr> <tr><td>Celková délka chodníkových obrubníků (m)</td><td style="text-align: center;">0</td><td>katastrální území: Nový Jáchymov</td></tr> <tr><td>Počet mostů a lávek pro pěší (ks)</td><td style="text-align: center;">0</td><td>název ulice:</td></tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2">průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1</td><td style="text-align: center;">0 m</td><td style="text-align: center;">0 m<sup>2</sup></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2">Počet propustků (ks)</td><td>Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1</td><td style="text-align: center;">0 m</td><td style="text-align: center;">0 m<sup>2</sup></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Povrch: Železobetonové panely - 1</td><td style="text-align: center;">0 m</td><td style="text-align: center;">0 m<sup>2</sup></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2">Počet vpusťí dešťové kanalizace (ks)</td><td>Povrch: Betonová dlažba - 1</td><td style="text-align: center;">0 m</td><td style="text-align: center;">0 m<sup>2</sup></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Povrch: Betonová dlažba - 1</td><td style="text-align: center;">0 m</td><td style="text-align: center;">0 m<sup>2</sup></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2">Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)</td><td>Povrch: Nezpevněný</td><td style="text-align: center;">59 m</td><td style="text-align: center;">206,5 m<sup>2</sup></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Povrch: Nezpevněný</td><td style="text-align: center;">59 m</td><td style="text-align: center;">206,5 m<sup>2</sup></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>				Celková délka zábradlí (m)	0	<b>31c</b>	Celková délka schodů (m)	0	Počet schodišť (ks)	0	označení:	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	katastrální území: Nový Jáchymov	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	název ulice:	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:						Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>			Počet propustků (ks)		Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>			Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>			Počet vpusťí dešťové kanalizace (ks)		Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>			Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>			Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		Povrch: Nezpevněný	59 m	206,5 m <sup>2</sup>			Povrch: Nezpevněný	59 m	206,5 m <sup>2</sup>			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
				Celková délka zábradlí (m)	0		<b>31c</b>																																																																		
				Celková délka schodů (m)	0																																																																				
				Počet schodišť (ks)	0			označení:																																																																	
				Celková délka silničních obrubníků (m)	0			kategorie: místní komunikace III. třídy																																																																	
				Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			katastrální území: Nový Jáchymov																																																																	
				Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	název ulice:																																																																			
				průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:																																																																					
						Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>																																																																	
				Počet propustků (ks)		Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>																																																																	
Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>																																																																							
Počet vpusťí dešťové kanalizace (ks)		Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>																																																																					
		Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>																																																																					
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		Povrch: Nezpevněný	59 m	206,5 m <sup>2</sup>																																																																					
		Povrch: Nezpevněný	59 m	206,5 m <sup>2</sup>																																																																					
Silniční	0	0			0																																																																				
Silniční	0	0			0																																																																				
Silniční	0	0			0																																																																				
Silniční	0	0			0																																																																				
Silniční	0	0			0																																																																				
Chodníková	0	0			0																																																																				
Chodníková	0	0			0																																																																				
Chodníková	0	0			0																																																																				
Chodníková	0	0			0																																																																				
Chodníková	0	0			0																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">ODVODNĚNÍ</div> <table border="1" style="width: 95%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Počet propustků (ks)</td><td style="text-align: center;">0</td><td>Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1</td><td style="text-align: center;">0 m</td><td style="text-align: center;">0 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Počet vpusťí dešťové kanalizace (ks)</td><td style="text-align: center;">0</td><td>Povrch: Železobetonové panely - 1</td><td style="text-align: center;">0 m</td><td style="text-align: center;">0 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)</td><td style="text-align: center;">0</td><td>Povrch: Betonová dlažba - 1</td><td style="text-align: center;">0 m</td><td style="text-align: center;">0 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Celková délka podélných odvod. žlabů (m)</td><td style="text-align: center;">0</td><td>Povrch: Nezpevněný</td><td style="text-align: center;">59 m</td><td style="text-align: center;">206,5 m<sup>2</sup></td></tr> </table> </div>				Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Počet vpusťí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný	59 m	206,5 m <sup>2</sup>	Zimní údržba komunikace:		12 hod																																															
				Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>																																																																	
				Počet vpusťí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>																																																																	
				Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m <sup>2</sup>																																																																	
				Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný	59 m	206,5 m <sup>2</sup>																																																																	
				1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2367	3,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)																																																											
				2	0,025	napojení na	napojení na Mk 32c				0	0		0																																																											
				3	0,059	konec úpravy,	konec komunikace				0	0		0																																																											
											0	0		0																																																											
											0	0		0																																																											
							0	0		0																																																															
							0	0		0																																																															
							0	0		0																																																															
<b>Pozámky:</b>          				Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.																																																																	
				Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí																																																															



# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:					
1	0,000	začátek úpravy	napojení na účelovou komunikaci	18,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,021	změna šíře		3,50			0	0		0
3	0,184	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci				0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	

Poznámky:				Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">33c</div>		
	Celková délka schodů (m)	0			
	Počet schodišť (ks)	0			
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0			
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	356 m	1246 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkoct'	0 m	0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

označení:	33c
kategorie: místní komunikace III. třídy	
katastrální území: Nový Jáchymov	
název ulice:	
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	1

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

staničení č. km		popis bodu	poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:				12 hod	
1    0,000		začátek úpravy	začátek chodníku		2,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2    0,022		konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:											

1d

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	2d				Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obrubny	Konec obrubny	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Nový Jáchymov název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			Silniční	11	207	Levá strana	196	
Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0		0		0		
Počet schodišťových stupňů (ks)	0			Silniční	0		0		0		
Celková délka silničních obrubníků (m)	196			Silniční	0		0		0		
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			Silniční	0		0		0		
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0			Chodníková	0		0		0		
				Chodníková	0		0		0		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Zámková dlažba - 1	207 m	248,4 m2	Chodníková	0	0	0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	11	Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
staničení č. km	popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,207	konec úpravy,	konec chodníku			Přírodní žlab	0	11	Pravá strana	11	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí





# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

4d														
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)		0		označení:		4d		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Celková délka schodů (m)		0		kategorie: místní komunikace IV. třídy					Silniční	0	51	Levá strana	51
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0		katastrální území: Nový Jáchymov					Silniční	0	0		0
	Celková délka silničních obrubníků (m)		51		název ulice:					Silniční	0	0		0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		51		průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		1			Silniční	0	0		0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0		Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1		0 m 0 m2			Chodníková	0	51	Pravá strana	51
					Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m 0 m2			Chodníková	0	0		0
					Povrch: Kamenná dlažba - 1		0 m 0 m2			Chodníková	0	0		0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)		0		Povrch: Zámková dlažba - 1		51 m 76,5 m2			Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0		Povrch: Nepevněný		0 m 0 m2			Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0											
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0											
staničení č. km	popis bodu		poznámka		Ø šíře chodníku		Zimní údržba komunikace:			12 hod				
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,50		Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,051	konec úpravy,	konec chodníku						0	0		0		
									0	0		0		
									0	0		0		
									0	0		0		
									0	0		0		
									0	0		0		
									0	0		0		
Pozámky:														
						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí		