

Ostatní

Ordinace MUDr. Michala Bureše

Ordinace MUDr. Michala Bureše v Hudlicích oznamuje, že v termínu **2. července – 6. července a 23. července – 3. srpna** bude ordinace zavřena z důvodu čerpání dovolené. Zastupující lékař bude MUDr. Roman Kotrlý na Poliklinice Zdraví v Králově Dvoře, Průmyslová 614 (třetí patro), tel.: 606 096714.

Vaše sousedka, Vaše makléřka

Jmenuji se Jana Čermochová a nabízím vám své znalosti, odbornost i pochopení a osobní přístup při prodeji nebo nákupu vaší nemovitosti. Zajistím pro vás předání nemovitosti a budu vám k dispozici po celý průběh naší společné transakce.

Bydlím v Broumech a specializuji se především na Berounsko.

Využijte mých služeb se zázemím mezinárodní realitní sítě RE/MAX. Budu se na vás těšit.



RE/MAX
G8 Reality 2

Realitní služby,
jaké si přejete

Mgr. Jana Čermochová


Realitní makléřka

+420 605 284 059

jana.cermochova@re-max.cz

www.re-max.cz/janacermochova

Nový Jáchymováček



NOVÝ JÁCHYMOV
OBEC ZALOŽENA V R. 1810

Obecní úřad

Zpráva ze zastupitelstva

MŠ a její dokončení

Na dokončení MŠ včetně venkovních úprav a oplocení chybí 5 mil. Kč. V únoru jsme požádali paní hejtmanku a zastupitele Středočeského kraje o mimořádnou účelovou dotaci a nyní po urgenci čekáme na jejich odpověď. V pondělí 11.06.2018 jsme poslali náš projektový záměr na dokončení MŠ také na Institut plánování a rozvoje hlavního města Praha, kde bylo možné tyto žádosti podat v rámci ITI projektů na zvýšení kapacit předškolního vzdělávání. Dále bude možné podat naši žádost také v rámci MAS Mezi Hradý, kde budou vyhlášeny výzvy na zvýšení kapacit v MŠ.

Dotace

V letošním roce z dotace od MZE bude provedena oprava střechy na hasičské zbrojnici. Smlouva se zhotovitelem je již podepsána a dílo by mělo být dokončeno k 31.08.2018.

Nově jsme v letošním roce získali dotaci na restaurování centrálního kříže na lesním hřbitově od Ministerstva kultury ve výši 383 000 Kč, kdy oprava by měla být provedena do 15.11.2018.

Dále se podařilo získat dotaci na opravu jedné místní komunikace v obci od Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o opravu komunikace v ulici Na Sídlíšti. Dostaneme dotaci ve výši 1 mil. Kč. Před provedením opravy musíme zkontrolovat funkčnost všech uzávěrů vody a hydrantů, a v případě potřeby zajistit jejich opravu.

Datum a místo vydání: 27.06.2018 Nový Jáchymov Číslo: 6/2018

Periodický tisk územního samosprávného celku

Obecní úřad Nový Jáchymov, Tyršova 31, 267 03 Nový Jáchymov

IČ: 00233650

Registrace: MK ČR E 105 43, Náklad: 270 výtisků měsíčně, ZDARMA

Web: www.obecnovyjachymov.cz E-mail: info@obecnovyjachymov.cz

© Linda Havelková, Eliška Bělohoubková, změna textu vyhrazena.

Ostatní

V současné době vyřizujeme rekolaudaci původní jednotné kanalizace na dešťovou, aby mohlo být provedeno její vyústění do potoka.

Stále se zabýváme naším bytovým domem č.p. 1, jak a kde získat finanční prostředky na opravu střechy, jak odvlhčit dům. Začaly odcházet plynové kotle v bytech, které se postupně začínají vyměňovat. V loňském a letošním roce se vyměnily dva kotle. V současné době je možné žádat o dotaci v IROPu (Integrovaný regionální operační program) a to z titulu – energetické úspory v bytových domech. Jednalo by se o výměnu střešní krytiny se zateplením. Dotace je ve výši 30 – 40 % a jednou z podmínek je zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

Naše obec se zapojila do akce „100 lip pro Křivoklátsko“. Na území křivoklátského regionu má být vysazeno v letošním roce 100 lip. Zastupitelstvo se rozhodlo vysadit 1 lípu, a to v lokalitě Pod Chvojinkou, na pozemku p. č. 308/23. Vhodnost tohoto místa jsme konzultovali s panem Ing. Mouchou.

Finance

Základní běžný účet	5 983 492,31
Účet hospodářské činnosti	183 751,92
Pokladna hlavní činnost	9 567,00
Pokladna vedlejší činnost	2 222,00
Prostředky na obnovu kanalizace	150 076,38
Prostředky na obnovu vodovodu	30 000,00
Úvěr na kanalizaci: stav k 28.2.2018	17 495 900,00

V letošním roce nás čekají tyto investiční akce:

- vyústění dešťové kanalizace, náklady 3 mil. Kč,
- komunikace na sídlišti 1 400 000 Kč,
- kříž na hřbitově 200 000 Kč,
- zkušební vrt 100 000 Kč, nákup pozemku pod vrtem,

nic nechytli, byli rádi, že přišli. Bylo zajištěno občerstvení a opékání buřtů, což u některých „mrňousků“ bylo přivítáno s větším zájmem než trpělivě čekat na záběr. Díky krásnému počasí a pohodě, která zde byla, si myslíme, že se tyto dětské rybářské závody vydařili.

Za MO ČRS Jaroslav Šmoranc

Události

OBEC NOVÝ JÁCHYMOV A NS BLUEGRASS VÁS ZVOU NA 3. ROČNÍK



COUNTRY & BLUEGRASS VEČER

V SOBOTU 21.7.2018 OD 17:00 HODIN

VYSTOUPÍ KAPELY:

MHS Plzeň

Tři v Trávě

Modrolit

Náhodná sešlost

LETNÍ PARKET VINÁRNY „U CECHU“ , NOVÝ JÁCHYMOV

VSTUPNÉ 60 Kč

OBČERSTVENÍ ZAJISTÍ VINÁRNA „U CECHU“

Přijďte a uslyšíte kopec dobrý muziky !!!!!



Restaurace a vinárna „U CECHU“

Každý občan si dále může zažádat o dotaci „Dešťovka“, která poskytuje až 50% dotaci, a to v jednom ze tří systémů – zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku nebo využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. Žádost lze podat na krajském pracovišti SFŽP (Státní fond životního prostředí) na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha nebo elektronicky na adrese <https://www.dotacedestovka.cz/>. Budete k tomu potřebovat, stejně jako v případě většiny dotací, vyplněnou žádost o dotaci, odborný posudek a popř. další dokumenty. Do tří týdnů by měla být vaše žádost posouzena a popř. akceptována. Pak musíte opatření během jednoho roku na své náklady zrealizovat, tuto realizaci doložit, včetně formuláře o realizaci, faktur, soupisu prací, potvrzení o úhradě faktur, a v některých specifických případech i doložit povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a vlastníkem kanalizace, tj. v našem případě s obecním úřadem. Na základě rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek s vámi Fond uzavře písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní podmínky, za kterých se podpora poskytne, a po všech podpisech vám Fond dotaci převede na účet.

-VV-

Český rybářský svaz

Dětské rybářské závody

Dne 26.05.2018 se na rybníčku „Na drahách“ pořádali dětské rybářské závody. Závody byly dvoukolové a celkem se zúčastnilo 21 dětí. Hodnotila se celková ulovená délka ryb. Mezi nejčastějšími úlovky byl karas, perlín a také několik sumecků amerických. Vítězem se stal Ondra Zábranský s celkovou ulovenou mírou 169 cm. Na druhém místě se umístila Natálka Zábranská s ulovenou mírou 152 cm a třetí byl Jára Csík s ulovenou mírou 90 cm. Kromě diplomů dostali všechny děti tašku s drobnostmi. A tak i ti, co

- oprava střechy na hasičárně do 100 000 Kč.

Voda v obci

Již několikrát jsme o problematice vody psali zde v Jáchymováčku, i jednali na veřejných zasedáních. Chtěl bych tuto situaci ujasnit. Voda do vodovodního řádu obce je dodávána společností SAVEA, která ji čerpá ze zdrojů v blízkosti Habrového potoka do svého vodojemu umístěného v závodě na Krušné hoře o kapacitě cca 130 m³. Z tohoto vodojemu je pak voda dodávána do naší obce a také do části obce Otročiněves. Čerpadla ze zdrojů jsou schopna dodávat do vodojemu cca 10 m³/hod, omezení je dáno kapacitou potrubí. Spotřeba vody ve špičkách je okolo 130 m³ pro Nový Jáchymov a 50 m³ pro Otročiněves. Z toho vyplývá, že ve špičce, která nastává pravidelně v pátek a o víkendech, čerpadla nestačí dodávat vodu do vodojemu. V noci je pak odběr menší a situace se srovná, pokud je však ve zdrojích dostatek vody.

Zdroje jsou tvořeny soustavou tří studen (vrtů), které jsou navzájem propojené a jsou částečně závislé na hladině Habrového potoka a zavodnění okolí studen, které zabraňuje propouštění vody ze studny do okolní půdy, nikoliv naopak. Z toho vyplývá, že voda z Habrového potoka není zdrojem pitné vody, ale tvoří jakýsi špunt, nutný pro udržování hladiny spodní vody na výši, potřebné k jejímu odběru. K tomuto je nutno podotknout, že dle provozního řádu Monstranského (Prvního) rybníku, je zakázáno používat regulační stavidlo odtoku k jiným než rybolovným účelům.

Spotřeba vody v obci se pohybuje okolo 60 – 70 m³/den, ale především v pátek a o víkendech narůstá až k 110 m³/den, v období velkého sucha až 130 m³/den. Vyhláškou č. 120/2011 Sb., je stanoveno tzv. směrné číslo spotřeby vody, které je pro občany v rodinných domech 35 m³/občan/rok, což je při počtu 665 obyvatel Nového Jáchymova 63 m³/den. Z toho vidíme, že

spotřeba během týdne je v souladu s tímto číslem, enormně však narůstá ve spojení s příjezdem chalupářů/chatařů a s tím, že o víkendu mají lidé čas na práce na zahradách a okolo domů. Spotřebu vody ovlivňují i úniky vody a neoprávněné odběry – na obojím pracujeme. Připravujeme místa pro instalaci uličních vodoměrů k bližší lokalizaci takových případů, stejně jako testujeme dálkové odečty vodoměrů, které chceme začít instalovat. Jsme však limitováni omezenými finančními prostředky a technickými podmínkami umístění vodoměrů. Jen na okraj poznámku, pro obec by bylo jednoduché prodat vodovodní řad např. VaKu Beroun, ale víme, že VaK by okamžitě požadoval instalaci domovních vodoměrů do šachet na hranici pozemku a zvýšené náklady by převedl do ceny vody, která by se tak stala pro mnoho občanů neúměrnou. V současné době je cena vody v Berouně a v Novém Jáchymově prakticky na stejné výši. Pokud je vody dostatek, je výslovným požadavkem společnosti SAVEA vodu neregulovat a odběr neomezovat.

Nyní se dostávám k tomu, co se situací děláme dlouhodobě. Již v minulých letech jsme jednali o tom, jak zásobování obce vodou zlepšit a vyřešit. Probírali jsme tři alternativy – Želivku, vlastní study a čistírnu (úpravnu) vody z Habrového potoka. Přepočtem spotřeby vody pro Nový Jáchymov (150 m³/den) na litry za vteřinu dojdeme k okamžité spotřebě 1,7 l/sec pro celou obec. Obec se bude rozšiřovat a je tedy nutno počítat s nárůstem spotřeby vody. Na druhou stranu, všechny informace hydrogeologů a odborníků na vodu uvádějí, že hladiny spodní vody celkově klesají, tudíž klesá i vydatnost zdrojů a je nutné s tím počítat. A to platí i pro Želivku, neboť VaK Beroun již v dubnu vydal varování a požádal občany o šetření s vodou, stejně jako jsme to udělali my v minulém Jáchymováčku.

Vrty/studny

Již v minulosti byl vyvrtán vrt nad Monstranským (Prvním) rybníkem. V době svého vyvrtání v roce 2012 měl vrt vydatnost 0,27 l/sec. Dnes, hydrogeolog odhadl, že jeho vydatnost klesla a je okolo 0,20 – 0,25 l/sec. Vrt stál obec cca 300 000 Kč. V současné době byl vyvrtán vrt na louce pod chatovou oblastí Amerika. Jakou má vrt vydatnost, se dozvíme po ukončení

čerpacích zkoušek v srpnu 2018. Jakákoliv informace v této chvíli by byla pouhou spekulací. Nicméně již teď víme, že na cca 2 l/sec nedosáhneme. K vrtu bude potřeba přivést čerpací potrubí, oba vrty propojit, vystavět vodojem včetně úpravní vody dle její kvality (kterou budeme znát rovněž až v srpnu 2018, po dokončení zkoušek).

Druhou možností je posílení stávajících vrtů společnosti SAVEA. Oslovili jsme SAVEU s nabídkou, že budeme financovat posílení jejich zdrojů výměnou za smluvní záruky, že voda bude přednostně pro Nový Jáchymov. Nabídku nepřijali. S novým vedením budeme o tomto opět jednat.

Želivka

Nejbližší voda ze Želivky je přiváděna tzv. přivaděčem BKDZH (Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice) na Svatou, ze které jsou pak kapacitní přebytky v noci čerpány do Hudlic. Nový Jáchymov v Plánu rozvoje ministerstva zemědělství z roku 2007 není. I tak jsme jednali (a informovali v Jáchymováčku i na veřejném zasedání v minulém roce) se společností VaK Beroun. Naše starostka, Dagmar Vlachová, jednala osobně s tehdejším hejtnem Středočeského kraje, který nás odkázal na společnost VHS a.s. Praha. Výsledkem všech jednání byla informace, že přivedení vody ze Svaté, pokud by vůbec kapacita potrubí ze Zdic na Svatou připojení další vesnice zvládla, by byla investice okolo 40 mil. Kč s možnou dotací ve výši 60 %. Obec má v této chvíli dluh z kanalizace ve výši necelých 17,5 mil. Kč a je otázkou, zda by zadlužení o dalších 16 mil. Kč nepřivedlo obec ke krachu. I tak, protože situace s vodou se neustále ve vládě mění, jsme se rozhodli, že se připojíme ke studii možností zásobování obcí Otročiněves a Nový Jáchymov vodou ze Želivky. Studie byla zadána a její výsledek bude znám do konce října 2018.

V minulých letech jsme třikrát zprostředkovali nákup kubíkových plastových nádrží za velmi slušnou cenu cca 500 Kč + náklady, od společnosti VAFO na výrobu krmiv v Chrástěanech u Prahy. Nakoupili jsme 76 ks nádrží. Bohužel, tato možnost je nyní omezena, ale i přesto se snažíme zajistit další nákup.